

Explosionssgeschützte Drehstrom- Getriebemotoren

Katalog XE 2000

Zündschutzart:

Erhöhte Sicherheit EEx e II

nach EN 50014 und EN 50019

gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

Temperaturklasse: T1 bis T4

Schutzart: IP 65

Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG

Motorleistungen von 0,12 kW bis 18,5 kW

Drehmomente von 20 Nm bis 16.800 Nm

Flach-Getriebemotoren Reihe BF

Motorleistungen von 0,12 kW bis 18,5 kW

Drehmomente von 200 Nm bis 16.800 Nm

Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK

Motorleistungen von 0,12 kW bis 18,5 kW

Drehmomente von 170 Nm bis 16.800 Nm

Lieferprogramm
CD-ROM, Internet
Lieferbedingungen

Eigenschaften von BAUER-Getriebemotoren
Wichtige Hinweise



Motoren




Motordaten


50 Hz

60 Hz


Zusatzmaßbilder für Motoranbauten




Stirnrad-Getriebemotoren Reihe BG
Auswahltabellen
Maßbilder



Flach-Getriebemotoren Reihe BF
Auswahltabellen
Maßbilder



Kegelrad-Getriebemotoren Reihe BK
Auswahltabellen
Maßbilder



Auslandsvertretungen



Antriebslösungen von Danfoss Bauer

Danfoss Bauer liefert moderne Antriebslösungen für alle Bereiche der Industrie, in denen Material bewegt werden muß. Der Kundennutzen liegt dabei in der Robustheit und der Langlebigkeit unserer Produkte. Der einfache und kostengünstige Einbau, der geringe Wartungsaufwand und der hohe Wirkungsgrad reduzieren die Kosten über die gesamte Lebensdauer unserer Lösungen. Der Danfoss-Service steht Ihnen weltweit zur Verfügung. Bauer-Getriebemotoren und VLT®-Frequenzumrichter ermöglichen Antriebslösungen im Leistungsbereich von 0,06 bis 75 kW.

Auf Wunsch erhalten Sie zu allen Erzeugnissen ausführliche technische Informationen. Außerdem stehen Ihnen kostenlos anwendungsbezogene Broschüren zur Verfügung, die alles Wissenswerte über den Einsatz von Getriebemotoren in der Praxis enthalten.

Drehstrom:

Stirnrad-Getriebemotoren
Flach-Getriebemotoren
Kegelrad-Getriebemotoren
Schnecken-Getriebemotoren
Rollgangs-Getriebemotoren
Rollgangsmotoren
Trommelmotoren
Elektrohängebahn-Antriebe
EtaSolution-Getriebemotoren (mit angebaute Umrichter)
Getriebemotoren in explosionsgeschützter Ausführung
(erhöhte Sicherheit oder druckfest gekapselt)

Gleichstrom:

Gleichstrom-Getriebemotoren
Gleichstrommotoren

Getriebe:

Stirnradgetriebe
Flachgetriebe
Kegelradgetriebe
Schneckengetriebe

Leistungselektronik:

Frequenzumrichter
Stromrichtergeräte
Sanftanlauf- und Bremsgeräte
Sanftumschaltgeräte für mehrtourige Motoren

CD-ROM

Gerne senden wir Ihnen unsere CD-ROM zu, mit der Sie einfach den von Ihnen benötigten Getriebemotor konfigurieren können. Die CD enthält auch CAD-Maßbilder im DXF-Format.

Internet

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse:

www.danfoss-bauer.com
www.danfoss-bauer.de
www.danfoss-sc.de

E-mail

SalesA@danfoss-bauer.de

Lieferbedingungen

Für sämtliche Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“, ergänzt durch die Danfoss Bauer-Lieferbedingungen. Die Maße, Abbildungen und Beschreibungen sind im Rahmen handelsüblicher Abweichungen nur annähernd verbindlich. Durch technischen Fortschritt bedingte Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.



